



UFFICIO STAMPA COMUNE DI BRONTE

COMUNICATO STAMPA

CROLLO DEL TERRAPIENO SULLA SS 284: FIRRARELLO SCRIVE ALL'ANAS

BRONTE – (19 gennaio 2011) – Si passa ancora a senso unico alternato al chilometro 23,5 del tratto Bronte – Adrano della ss 284, dove il 30 dicembre scorso è crollato un terrapieno di cemento largo 15 ed alto 10 metri. Il crollo non ha provocato feriti sol perché, fortunatamente, avvenne in piena notte, ma fino a quando il resto della parete rimasta in piedi non sarà resa stabile, gli automobilisti attraversano il tratto con timore.

Così il sindaco di Bronte, Pino FIRRARELLO, ha scritto una lettera alla Direzione regionale dell'Anas, chiedendo di intervenire con urgenza. “In prossimità del centro abitato di Bronte, - si legge nella lettera - si è verificato l'imprevisto ribaltamento di un muro di sostegno. Questa Amministrazione comunale segnala il pericolo per la sicurezza stradale che la circostanza imprevista sta causando all'accesso al centro abitato del proprio territorio comunale. Pertanto si chiede che l'Anas provveda a ristabilire con estrema urgenza le condizioni di sicurezza e di salvaguardia della viabilità fondamentale per tutto il territorio”.

In effetti la Ss 284 è una delle strade più importanti della Sicilia, collegando il versante nord dell'Etna con Catania e l'area metropolitana. L'Anas subito dopo il crollo è intervenuta effettuando dei lavori per rendere stabile il terreno ed evitare che continuasse a spingere sulle pareti del terrapieno. E' necessario però rendere solido e sicuro l'intero muro al più presto.

*L'addetto stampa
Gaetano Guidotto*

Responsabile addetto stampa
Gaetano Guidotto
Tel 339/3339679

Ai sensi della Legge 675/1996, la informiamo che il Suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso e-mail da noi ricevuta. Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta (Privacy L messaggio pervenga anche a persone non interessate. In tal caso vi preghiamo di segnalarcelo risp mail e precisando l'indirizzo che volete immediatamente rimosso dalla mailing list. Abbiamo cur: INVII, laddove ciò avvenisse vi preghiamo di segnalarcelo e ce ne scusiamo sin d'ora.

Created with

 **nitro**PDF professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional