



COMUNE DI BRONTE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 Del 04-02-2014

Oggetto: Intervento di Protezione Civile - Realizzazione di una elisuperficie nel territorio del Comune di Bronte - Riapprovazione della Variante al vigente Programma di Fabbricazione ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i.

L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 17:05 e seguenti, nella consueta sala delle adunanze consiliari del Comune di Bronte.

Alla sessione Straordinaria di Prima convocazione che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

GULLOTTA SALVATORE	P	PRESTIANNI ANGELICA	P
PROIETTO SALVATORE	P	CUZZUMBO THOMAS	P
SAITTA NUNZIO	P	CASTIGLIONE MASSIMO	A
		GIUSEPPE	
PAPARO ALFIO	P	DI MULO GIUSEPPE	P
CALANNA GRAZIANO	P	SCALISI DANIELE	A
LUCA GIANCARLO	P	FICHERA MAURIZIO	P
PRESTIANNI GINO	P	CATANIA ANGELICA	P
SANFILIPPO VINCENZO	P	SGRO' ANDREA	P
TRISCARI VITTORIO	P	LUCA SALVATORE	P
LANZAFAME ROSARIO	P	SPANO' NUNZIO	P

Presenti n. 18 Assenti n. 2.

Presiede GULLOTTA SALVATORE in qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE CARUGNO ANNA MARIA.

Il Presidente, constatata la legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica.



COMUNE DI BRONTE

Il Presidente del Consiglio comunale introduce il II punto all'O.d.g.: "Intervento di Protezione Civile – Realizzazione di una elisuperficie nel territorio del territorio del Comune di Bronte – Riapprovazione della variante al vigente programma Fabbricazione ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i."

La Sig.ra Gorgone da lettura della proposta all'O.d.g.

L'Ing. Caudullo relaziona dettagliatamente l'atto in argomento ed illustra la relativa planimetria.

Il Consigliere Spanò chiede se in Sicilia esistono altre elisuperficie.

Il Presidente del C.C. ricorda che esistono piste di elisoccorso a Caltanissetta, all'Ospedale "Cannizzaro" di Catania.

L'Ing. Caudullo riferisce che a Bronte esiste una pista di elisoccorso provvisoria che consente di poter effettuare soccorsi tempestivi.

Il Consigliere Lanzafame, componente della II commissione consiliare, relaziona il verbale redatto in data 13/12/2013.

Il Consigliere Spanò fa notare che nella maggioranza mancano alcuni Consiglieri, pertanto se la proposta verrà approvata è grazie alla serietà del gruppo di opposizione che consente il permanere del numero legale. Esprime apprezzamento per questa variante.

Il Presidente del C.C. sottolinea come la realizzazione dell'elisuperficie racchiuda un cerchio sanitario molto importante per la tutela della collettività brontese.

Il Consigliere Triscari dichiara di votare favorevolmente la proposta all'O.d.g. Riferisce che, in commissione, si era deciso di fare un sopralluogo presso il sito individuato per l'opera in argomento giacché esistono cordate laviche che non possono essere rimosse. Fa presente che oggi i piloti si assumono il rischio di atterrare di notte. Ribadisce che i deputati regionali debbano modificare il Regolamento specifico, relativamente all'atterraggio notturno che non è consentito, senza lasciare tale importante decisione al pilota.

Il Presidente del C.C. riferisce che gli atterraggi notturni devono effettuarsi a 300 metri di distanza dal centro abitato. Esistono alcuni parametri di sicurezza che vanno rispettati. Il Commissario del Sues ha comunicato che si stanno apportando alcuni emendamenti al Regolamento che disciplina gli atterraggi notturni.

Il Consigliere Triscari fa notare che è importante dimostrare ai cittadini il senso di responsabilità per cui bisogna essere presenti in aula ed in atto la maggioranza non lo è per mantenere il numero legale.



COMUNE DI BRONTE

Il Consigliere Proietto chiarisce che abbandona l'aula solo quando in C.C. si trattano argomenti che comportano l'aumento o l'inserimento di nuove tasse. Oggi si deve discutere del progetto elisuperficie che definisce un'iniziativa molto valida. Pertanto dichiara di votare la proposta all'O.d.g. favorevolmente.

Il Consigliere Sgrò ritiene tale progetto importante per il polo ospedaliero e per la tutela della collettività brontese. La realizzazione di tale opera nel territorio brontese, che ha una posizione strategica, da l'opportunità a tutto il comprensorio (San Teodoro, Cesarò, Maletto etc.) di essere trasferiti altrove nei momenti di bisogno, in tempi celeri.

Il Consigliere Di Mulo, a nome suo e dei Consiglieri Sanfilippo e Catania dichiara di votare favorevolmente l'atto in discussione. Fa notare che i C.C. di maggioranza non sono presenti in aula per garantire il numero legale (presenti 9 e non 11) e, quindi, l'approvazione della proposta all'O.d.g.

Il Consigliere Saitta chiarisce che l'assenza in aula di alcuni C.C. della maggioranza è dovuta a motivi di salute. Considera il progetto di cui si discute oggi importante ed utile per la collettività, e sarà motivo di eccellenza per il paese di Bronte. Contrada Sciarra Sant'Antonio subirà notevoli cambiamenti poichè verranno realizzati molti servizi (Caserma dei Carabinieri, realizzazione impianti sportivi, etc.), pertanto ritiene che vada approvato.

Presenti n.18 Consiglieri comunali, assenti n.2 (Scalisi, Castiglione).

Viene posta in votazione la proposta di deliberazione relativa al presente punto all'O.d.g.

Pertanto

II CONSIGLIO COMUNALE

Con n.18 voti Favorevoli all'unanimità espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione relativa al presente punto all'O.d.g.

Successivamente

II CONSIGLIO COMUNALE

Con n.18 voti Favorevoli all'unanimità espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.



COMUNE DI BRONTE

Ufficio: SETT.TECNICO-AREA VII-SERV.
URBANISTICA

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.83 DEL 25-11-2013

Oggetto: Intervento di Protezione Civile - Realizzazione di una elisuperficie nel territorio del Comune di Bronte - Riapprovazione della Variante al vigente Programma di Fabbricazione ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i.

Data 02 DIC. 2013

Il Capo Area Proponente

IL DIRIGENTE TECNICO

Ing. Salvatore Audullo

Data

Il Responsabile del procedimento



COMUNE DI BRONTE

- ART. 12 L.R. 30/2000 -

Il Dirigente del servizio interessato, per quanto concerne la **Regolarita' tecnica**
esprime parere : Favorevole

Data: 02-12-2013

Il Dirigente del servizio
CAUDULLO SALVATORE



COMUNE DI BRONTE

PREMESSO che con atto deliberativo del Consiglio Comunale n.88 del 24.11.2004 è stata approvata ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i la variante al vigente P.d.F. riguardante il progetto per la realizzazione di una elisuperficie nel territorio di Bronte, Contrada Sciarra S. Antonio. in catasto terreni al foglio n.83, particella n.670 da frazionare, della superficie di mq.4.780,00, redatto dalla Provincia Regionale, in uno al dispositivo inerente l'attivazione delle procedure inerenti presso l'Assessorato Territorio ed Ambiente;

CHE il progetto in argomento, a seguito diverse stesure scaturite dalla scelta del sito su cui dovrà realizzarsi l'elisuperficie posta in essere dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania in merito alla non compatibilità dell'area per le caratteristiche geomorfologiche e di pregio paesaggistiche, è stato riproposto nella sua stesura finale, collocandolo in altro sito nelle immediate vicinanze rispettando così le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza BB.CC.AA. ed ottenendo il relativo parere di cui al fg. prot. n. 21530 del 04.11.2011 oltre al già emesso parere favorevole sulla fattibilità da parte dell'Ufficio Genio Civile di Catania ai sensi dell'art.13 della Legge n. 64/74 di cui al fg. prot. n. 33592 del 21.09.2011 sul progetto relativo al sito originario e successivo prot. n. 46166 del 20.12.2011 emesso ai sensi degli artt. 17 e 18 della citata Legge n. 64/74 nonché del parere igienico-sanitario del Distretto Sanitario di Bronte prot. n.1634 del 15.12.2005;

CHE, il suindicato progetto, è stato, altresì, oggetto di approvazione da parte della Provincia Regionale di Catania giusto atto n. 258 del 07.11.2011 per un importo totale di €. 487.500,40 di cui €.369.342,01 per lavori a base d'asta incluso oneri per la sicurezza ed €.118.158,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione, stabilendo altresì la quota di finanziamento a loro carico di €.87.500,40 mentre il resto dell'importo dell'opera in oggetto pari ad €.400.000,00 a totale carico del Dipartimento Regionale di Protezione Civile giusto inserimento del progetto di che trattasi nell'elenco dei progetti ammessi a finanziamento pubblicato sulla G.U.R.S. n.42 del 07.11.2011 e successivo finanziamento di cui al D.D.G. n° 545 del 31/10/2012;

CHE, a seguito riapprovazione da parte del Consiglio Comunale con atto n. 29 del 21.06.2012 della variante al vigente P.d.F. sul progetto così rielaborato da parte della Provincia Regionale ed approvato dalla stessa con il citato atto n.258/2011 nonché dalla Soprintendenza con il predetto parere n.21530/2011, è stato inoltrato all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente per l'approvazione di competenza di cui all'art.19 del D.P.R. n.327/2001;

RISCONTRATO però, che il predetto Assessorato con fg. prot. n. 5820 del 19.03.2013, ha restituito il progetto in argomento adducendo, in uno dei punti elencati, alla carenza delle procedure di esproprio di cui all'art.11 del D.P.R. n.327/2001 e s.m., ma che però non sono necessarie poiché il sito ove dovrà realizzarsi l'opera ricade in terreni di proprietà del Comune e che è stata manifestata la disponibilità alla relativa concessione alla Provincia Regionale di Catania con foglio prot. n.11736 del 05.12.2002;

CHE, nel predetto foglio Ass.Le, fra le motivazioni della restituzione del progetto per improcedibilità, risulta evidenziato, altresì, che l'espressione del parere dell'Ufficio del Genio Civile di Catania di cui al fg. prot. n.33592 del 21.09.2011 reso sul progetto originario era riferito al primo sito individuato per la realizzazione e che, pertanto, era da considerarsi ininfluenza e/o nullo;

CHE, al riguardo, è stato inoltrato il progetto in argomento nella sua stesura finale al predetto U.G.C. di Catania per l'acquisizione del parere sulla fattibilità dell'opera sul nuovo sito ai sensi dell'art.13 della Legge n. 64/74 e che lo stesso è stato acquisito favorevolmente in data 04.11.2013, prot. n.320025;

RILEVATO che in relazione alla modifica del sito precedentemente scelto per la realizzazione dell'opera e ciò in attuazione a quanto prescritto dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania come specificato in premessa e tenuto conto del predetto parere dell'Ufficio Genio Civile di Catania si rende necessario riapprovare ancora una volta il nuovo progetto in variante al vigente Programma di Fabbricazione approvato con D.A. n. 47/79 ed al P.R.G. adottato con deliberazione consiliare n.2/2010 atteso che il nuovo sito è diverso da quello previsto in tali piani;

VISTO l'art.19 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.;

VISTA la L.R. 48/91 e successive modificazioni;

PROPONE



COMUNE DI BRONTE

Per i motivi di cui in espositiva

1) di **RIAPPROVARE** ai sensi dell'art.19, del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i., in variante al vigente Programma di Fabbricazione approvato con D.A. n.47/79 ed al Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione Consiliare n.2/2010, il progetto per la realizzazione di una elisuperficie da realizzare in C.da Sciara S. Antonio, distinto in catasto al foglio n.83, particella n.670 da frazionare, della superficie di mq.4.780,00, così come rielaborato dalla Provincia Regionale di Catania e così come approvato ai sensi dell'art.13 della Legge n.64/74 dall'Ufficio Genio Civile di Catania con provvedimento prot. n.320025 del 04.11.2013, dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania con provvedimento prot. n. 21530 del 04.11.2011 e dall'ASP di Catania – Distretto di Bronte – sotto il profilo igienico-sanitario in data 15.12.2005, prot. n.1634, e dal Dirigente Tecnico con provvedimento prot. n. 3823/UTC, del 25.11.2013, ed articolato nei seguenti elaborati:

- relazione tecnica;
 - corografia con ubicazione dell'elipista – stralcio P.R.G. - estratto di mappa con l'area da utilizzare;
 - planimetria generale con quote altimetriche – indicazione sezioni trasversali della piattaforma – particolare cancello e recinzione;
 - indicazione area di volo – segnaletica orizzontale;
 - impianti voli notturni - intercettazione e smaltimento acque meteoriche – schema degli impianti;
 - locale tecnico – guardiania (piante, prospetti e sezioni) – schema impianto elettrico;
 - sezioni trasversali e longitudinali;
 - relazione geologico-tecnica;
 - relazione di calcolo piastra in c.a. e muro a gravità – relazione di calcolo geotecnico;
 - relazione di calcolo della piastra in c.a. (basamento) e modulo prefabbricato (locale tecnico-guardiania) – relazione di calcolo geotecnico;
 - relazione piano di manutenzione;
 - relazione piano di manutenzione – basamento modulo prefabbricato;
 - esecutivi piastra in c.a.;
 - localizzazione planimetria muri di sostegno – particolari costruttivi muri;
 - esecutivi piastra in c.a. - basamento modulo prefabbricato;
 - stralcio del vigente Programma di Fabbricazione approvato con D.A. n.47/79;
 - stralcio del Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.2/2010;
- 2) di **DARE MANDATO** all'Amministrazione Comunale e per essa al Dirigente Tecnico di attivare le procedure di definizione della variante previste dal citato art.19 del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i.;
- 3) di **DICHIARARE** ai sensi dell'art.12 della L.R. n.44/91 e s.m. la presente deliberazione immediatamente "esecutiva".-




COMUNE DI BRONTE

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE



GULLOTTA SALVATORE

PROIETTO SALVATORE

CARUGNO ANNA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale.

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 03.12.1991 n. 44, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale On Line per 15 giorni consecutivi dal 12 MAR. 2014 al 27 MAR. 2014 senza opposizioni o reclami.

14 MAR. 2014 29 MAR. 2014

Bronte 31 MAR. 2014

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 03.12.1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, è divenuta esecutiva il 04 FEB. 2014

- Perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 12 comma 2 - L.R. n. 44/91);
- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1 - L.R. n. 44/91).

Bronte 04 FEB. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

